

Fibrocine

Fibrinolítico Inyectable

Composición:

Cada 100 ml contiene:

Tiosinamina 7.0 g

Yoduro de sodio 7.0 g

Salicilato de sodio 7.0 g

Vehículo adecuado c.b.p.



Descripción:

Fibrocine es un fibrinolítico en solución inyectable específico que reblandece y promueve la absorción del tejido fibroso patógeno debido a varias causas; para uso en bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y pequeñas especies.

Indicaciones:

Es un medicamento para el tratamiento de fibrosis ovárica, fibrosis del cuello del útero, mastitis fibrosa, fimosis del prepucio, inflamaciones crónicas. Se recomienda su aplicación después de cualquier proceso quirúrgico, para disminuir el tejido de cicatrización y formación de fibrosis.

Dosis y administración

Bovinos y equinos 10 ml por animal.

Porcinos, ovinos y caprinos 5 ml por animal.

Caninos 1-2 ml por animal.

La administración debe ser vía intramuscular cada 4 días hasta un máximo de 6 aplicaciones,

Periodo de Retiro:

No usar este medicamento 30 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.

Presentaciones:

Frascos de 50 ml y 100 ml.

Registro Sanitario:

MV- 1410.

