

Ubricina Infusión Intramamaria

Solución Acuosa Intramamaria

Fórmula:

Cada ml. contiene:	
Dexametasona	0.025 mg.
Espiramicina Adipato	100,000 UI.
Neomicina Sulfato	20 mg.
Vehículo c.b.p.	



Farmacología:

La Espiramicina es un potente antibiótico bactericida cuya acción principal está encaminada a combatir bacterias Gram positivas y micoplasmas.

La Neomicina es un antibiótico de amplio espectro con marcada acción contra bacterias Gram negativas, no resulta irritante. La Dexametasona es un corticosteroide con acción antiinflamatoria que al combinarse con los antibióticos potencializa su acción.

Indicaciones:

Ubricina Infusión Intramamaria es una solución acuosa indicada para el tratamiento de bovinos y caprinos de mastitis clínicas, subclínicas, agudas o crónicas ocasionadas por gérmenes susceptibles a la fórmula.

Dosis :

Bovinos: 10 ml por cada cuarto afectado. Caprinos: 5 ml por cada cuarto afectado, Lavar perfectamente después del ordeño la ubre, perfundir en cada cuarto afectado la dosis indicada y dar un masaje amplio con el objetivo de que el medicamento se difunda rápidamente en el tejido afectado. Repetir el tratamiento a las 12, 24 ó 48 horas a criterio del Médico Veterinario.

Periodo de Retiro:

La leche de los animales tratados no deberá consumirse, ni fabricarse con ella subproductos, sino hasta después de 96 horas del último tratamiento.

Advertencias

Consérvese en un lugar fresco y seco alejado de la luz solar. No se deje al alcance de los niños. Exclusivo para uso veterinario.

Presentación:

Jeringa de 10 ml.

Registro sanitario:

MV - 3243.

